

Drahtloser CO2-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10



- CO2-Messung bis 10 %
- Externe Stromversorgung
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Sendebereich bis zu 1.600 Metern (freie Sichtlinie)

Drahtloser CO₂-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10



Beschreibung

Drahtloser CO₂-Sensor mit Messbereich bis 10 % CO₂

Der Wireless Value DLXa-CO10 kann die Daten eines externen CO₂-Sensors auslesen und über das Wireless Value Online Portal weiterleiten. Die Messergebnisse werden drahtlos an die Base Station übertragen, wo die Daten für Überwachung und Analyse genutzt werden können.

- Speicher für 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Attraktives ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Batterie vom Benutzer austauschbar
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

Drahtloser CO₂-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10

Eigenschaften

Allgemein

Externe Stromversorgung	Adapter
Farbe	mattschwarz
Modell	extern gespeistes drahtloses Modul mit CO ₂ -Sensor bis 10 %
Typ	CO ₂ -Sonde mit 3 Meter Kabel
Stromversorgung	extern

Messbereich

Betriebstemperatur	5-45°C
CO ₂	0-100.000 ppm
Betriebsgrenzen	5-45°C
{Sendereichweite: 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Messgenauigkeit

CO ₂	±(3 % vom Messbereich + 2 % vom Messwert)
-----------------	---

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Schutzart	IP65
Externe Antenne	optional
Speicher	10.000 Werte
Ladespannung (Adapter)	220V
Ladespannung	12-24 VDC

Abmessungen

Gehäuseabmessung	190 (L) x 100 (B) x 43 (H) mm
Sensorabmessung	∅25 x 90mm
Gewicht	337 g