Drahtloser CO2-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)



- CO2-Messung bis 10 %
- Externe Stromversorgung
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Sendebereich bis zu 1.600 Metern (freie Sichtlinie)

Drahtloser CO2-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10





Beschreibung

Drahtloser CO_2-Sensor mit Messbereich bis 10 % CO_2

Der Wireless Value DLXa-CO10 kann die Daten eines externen CO_2-Sensors auslesen und über das Wireless Value Online Portal weiterleiten. Die Messergebnisse werden drahtlos an die Base Station übertragen, wo die Daten für Überwachung und Analyse genutzt werden können.

- Speicher für 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Attraktives ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Batterie vom Benutzer austauschbar
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

Drahtloser CO2-Sensor bis 100.000 ppm (10 %) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10

Eigenschaften

Allgemein

Externe Stromversorgung	Adapter
Farbe	mattschwarz
Modell	extern gespeistes drahtloses Modul mit CO2-Sensor bis 10 %
Typ	CO2-Sonde mit 3 Meter Kabel
Stromversorgung	extern

Messbereich

Betriebstemperatur	5-45
CO2	0-100.000 ppm
Betriebsgrenzen	5-45
{'Sendereichweite': 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Messgenauigkeit

CO2	±(3 % vom Messbereich + 2 % vom Messwert)

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Schutzart	IP65
Externe Antenne	optional
Speicher	10.000 Werte
Ladespannung (Adapter)	220V
Ladespannung	12-24 VDC

Abmessungen

Gehäuseabmessung	190 (L) x 100 (B) x 43 (H) mm
Sensorabmessung	25 x 90mm
Gewicht	337 g