

# Drahtloser Sensor für Gewichtsmessung (DLXlc)

DLXlc-ewinb



- Präzise drahtlose Erkennung
- Batterielevensdauer von über 6 Jahren
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Reichweite 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

# Drahtloser Sensor für Gewichtsmessung (DLXlc)

DLXlc-ewinb



## Beschreibung

### DLXlc

Drahtloses Modul für Wägezellen (DLXlc) Die Wireless Value DLXlc misst mithilfe von Wägezellen Gewichte und sendet diese Daten an das Base Station. Die DLXlc ist das ideale Modul, um drahtlos mit hoher Genauigkeit Gewicht zu messen. Der Sensor übermittelt die Messdaten in Gramm, wodurch die Daten einfach zu verwenden sind.

- Speicher für die Erfassung von 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Attraktives IP65-ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Batterie vom Benutzer austauschbar
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

# Drahtloser Sensor für Gewichtsmessung (DLXlc)

DLXlc-ewinb

## Eigenschaften

### Allgemein

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Batterietyp         | AA               |
| Farbe               | Mattschwarz      |
| Batterielebensdauer | über 1 Jahr      |
| Modell              | Drahtloses Modul |

### Messbereich

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Betriebsgrenzen                     | -20 °C bis +80 °C                 |
| Max. Dehnungsmessstreifenwiderstand | 1K                                |
| {Sendereichweite: 60}               | 1.600 Meter bei freier Sichtlinie |

### Gesetzgebung und Norm

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| RED (Radio Equipment Directive) | ja |
| CE                              | ja |
| EN 300 220                      | ja |

### Technische Spezifikationen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Batteriespannung | 3,6              |
| Schutzart        | IP65             |
| Speicher         | 10.000 Messungen |
| Eingangsimpedanz | 100 K Ohm        |
| Überdruckschutz  | Ja               |

### Abmessungen

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Gehäuseabmessung | 105 (L) x 70 (B) x 34 (H) mm |
| Gewicht          | 93 g (ohne Batterie)         |