

Narrowband-IoT-Sensor^{NB-IOT-P1000} für PT1000 (NB-IOT- P1000)



- Speicher für 100.000 Messungen
- 5 Minuten Messintervall
- 60 Minuten Sendeintervall
- Attraktives ABS-Gehäuse
- Eingebaute SIM-Karte
- Weltweit einsetzbar
- Narrowband-LTE-Technologie
- Batterielebensdauer von über 8 Jahren

Narrowband-IoT-Sensor für PT1000 (NB-IOT-P1000) NB-IOT-P1000



Beschreibung

NB-IOT-P1000

Der NB-IoT-Sensor von Wireless Value arbeitet hinsichtlich der Datenverbindung vollständig autonom. Der Sensor verfügt über eine eingebaute SIM-Karte, mit der er direkt eine Verbindung zum Datenportal www.wirelessvalue.online herstellt.

Der Sensor nutzt LTE Narrowband und ist daher weltweit einsetzbar. Da er kein Gateway benötigt, kann er an jedem gewünschten Ort eingesetzt werden.

- Speicher für 100.000 Messungen
- 5 Minuten Messintervall
- 60 Minuten Sendeintervall
- Attraktives ABS-Gehäuse
- Eingebaute SIM-Karte
- Weltweit einsetzbar
- Narrowband-LTE-Technologie
- Batterielebensdauer von über 8 Jahren

Narrowband-IoT-Sensor für PT1000 (NB-IOT-P1000)

NB-IOT-P1000

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	ER26500
Externe Stromversorgung	Nein
Batterielebensdauer	über 6 Jahre

Messbereich

Temperatur	-100 °C bis +200 °C
Betriebsgrenzen	-20 °C bis +80 °C
{'Sendereichweite': 60}	LTE-Abdeckung

Messgenauigkeit

Temperatur	+/- 0,1 °C (ohne Messfühler)
------------	------------------------------

Messauflösung

Temperatur	0.1
------------	-----

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

4G-Verbindung	Narrowband LTE
Anzahl Batterien	1
Batteriespannung	3.6
Schutzart	IP65
Externe Antenne	Nein
Speicher	10.000 Messungen

Abmessungen

Gehäuseabmessung	190 (L) x 100 (B) x 43 (H) mm
Gewicht	270 g