Draadloze CO2 sensor tot 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10



wirelessvalue

- CO2 meting tot 10%
- Externe voeding
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik tot 1.600 meter (vrije zichtlijn)

Draadloze CO2 sensor tot 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10





Omschrijving

Draadloze CO_2 sensor met meetbereik tot 10% CO_2

De Wireless Value DLXa-CO10 kan de data van een externe CO_2 sensor uitlezen en doorsturen via het Wireless Value Online Portal. Meetresultaten worden draadloos doorgestuurd naar het Base Station waar de gegevens kunnen worden gebruikt voor monitoring en analyse.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- Aantrekkelijke ABS-behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Draadloze CO2 sensor tot 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)

Technische specificaties

Algemeen

Externe voeding	adapter
Kleur	matzwart
Model	extern gevoede draadloze module met CO2 sensor tot 10%
Type	CO2 probe met 3 meter kabel
Voeding	extern

Meetbereik

Bedrijfstemperatuur	5 - 45
CO2	0-100.000 PPM
Bedrijfsgrenzen	5 - 45
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Meetnauwkeurigheid

CO2	±(3% van meetbereik + 2% van meting)

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Behuizingsklasse	IP65
Externe antenne	optioneel
Geheugen	10.000 waarden
Oplaadspanning (adapter)	220V
Oplaadvoltage	12-24 VDC

Afmetingen

Afmeting behuizing	190 (l) x 100 (b) x 43 (h) mm
Afmeting sensor	25 x 90mm
Gewicht	337 g