

Draadloze CO2 sensor tot ^{DLXa-CO10} 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)



- CO2 meting tot 10%
- Externe voeding
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik tot 1.600 meter (vrije zichtlijn)

Draadloze CO₂ sensor tot 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10



Omschrijving

Draadloze CO₂ sensor met meetbereik tot 10% CO₂

De Wireless Value DLXa-CO10 kan de data van een externe CO₂ sensor uitlezen en doorsturen via het Wireless Value Online Portal. Meetresultaten worden draadloos doorgestuurd naar het Base Station waar de gegevens kunnen worden gebruikt voor monitoring en analyse.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- Aantrekkelijke ABS-behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Draadloze CO2 sensor tot 100.000 ppm (10%) (DLXa-CO10)

DLXa-CO10

Technische specificaties

Algemeen

Externe voeding	adapter
Kleur	matzwart
Model	extern gevoede draadloze module met CO2 sensor tot 10%
Type	CO2 probe met 3 meter kabel
Voeding	extern

Meetbereik

Bedrijfstemperatuur	5 – 45°C
CO2	0-100.000 PPM
Bedrijfs grenzen	5 – 45°C
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Meetnauwkeurigheid

CO2	±(3% van meetbereik + 2% van meting)
-----	--------------------------------------

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Behuizingsklasse	IP65
Externe antenne	optioneel
Geheugen	10.000 waarden
Oplaadspanning (adapter)	220V
Oplaadvoltage	12-24 VDC

Afmetingen

Afmeting behuizing	190 (l) x 100 (b) x 43 (h) mm
Afmeting sensor	25 x 90mm
Gewicht	337 g