

HIC meter Platinum ASTM

HIC Platinum ASTM



- Voldoet volledig aan de ASTM 1292 norm
- Levering inclusief gekalibreerde sensoren
- Gebruikt door inspectiebedrijven, keuringsinstituten en certificeringsinstanties wereldwijd
- Betrouwbare metingen, hoog gebruiksgemak



Omschrijving

HIC meter Platinum ASTM

Wireless Value heeft voor het keuren, testen en certificeren van valondergronden een draadloze versie van de HIC meter gemaakt. Deze Platinum versie voldoet volledig aan de USA ASTM norm. De levering is inclusief HIC meter, oplader, handvat, PC applicatie, gekalibreerde sensoren conform EN ISO/IEC 17025 en opbergkoffer. Onze draadloze HIC-meters worden wereldwijd gebruikt door gemeenten, inspectiebedrijven, keuringsinstituten en certificeringsinstantie, simpelweg omdat onze HIC-meters met kop en schouder boven de rest uitsteken in technologie, nauwkeurigheid en gebruiksgemak.

Veel varianten

Wij verwerken de input van onze klanten in de ontwikkeling van onze meters. Daarom hebben we altijd precies de HIC-meter die jou volledig kan ontzorgen.

ASTM 1292

Speciaal voor de Amerikaanse markt heeft Wireless Value nu ook een HIC meter conform de ASTM norm. De sensoren zijn uitgerust met EN 17025 gekalibreerde sensoren.

Gebruiksgemak

Onze meters bieden snelle metingen die direct en eenvoudig af te lezen zijn via een app.

Marktleider

De kwaliteit van onze HIC-meters blijkt wel uit het feit dat ze wereldwijd door grote bedrijven en instanties gebruikt worden voor betrouwbare metingen.

Innovatief

Onze HIC-meters zijn uitgerust met de meest recente technologie. Je kunt direct de locatie

van de meting toevoegen, zodat je precies weet waar de meting heeft plaatsgevonden. Vervolgens kun je de metingen makkelijk en overzichtelijk presenteren door rapporten te maken. Wil je het rapport personaliseren zodat het in de huisstijl van je bedrijf is? Voeg eenvoudig het bedrijfslogo toe en maak het rapport zo dat het helemaal aan jouw wensen voldoet. De HIC meter van Wireless Value maakt meten makkelijk. Overal.

Technische specificaties

Algemeen

Oplader type	USB-C
Accelerometer type	mems, 8mA per sensor (total 3 sensors)
Materiaal Afdek kap	Synthetisch materiaal (POM)
Materiaal Handvat	Aluminium/synthetisch materiaal (POM)
Materiaal valgewicht	Aluminium

Sports & Play

EN 1177-A1 2024	ja
ASTM F1292	ja
EN 15330	ja

Wetgeving en norm

CE	ja
----	----

Technische specificaties

Batterij Voltage	3.7
Batterij beveiliging	NTC
Dataverzameling	App (Android en IOS)

Afmetingen

Afmeting flight case	L= 50 W=45 H=20
Diameter	160 mm +/- 5 mm
Gewicht	4.6 kg +/- 0.05 kg